

COVERING UNI BRILLANT 3D

pose intérieure ou extérieure

Fabricant de kits vitres teintées



COVERING UNI BRILLANT 3D

Donnez une seconde vie à votre carrosserie avec le covering. C'est simple et efficace pour créer des effets, changer de couleurs ou imiter le carbone. En un clin d'œil, vous pouvez transformer radicalement votre véhicule : auto, moto ou bateau.



St de

Stockage de -5°C à +40°C **3 ANS**



Durabilité en extérieur **10 ANS**

COMPOSITION

Texture	Uni Brillant 3D
Composition du film	PVC coulé multicouches sans cadmium
Adhésif	Acrylique permanent transparent ou gris
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Oui
Épaisseur	100 microns
Élongation à la rupture	> 150 %
Thermoformable	Oui
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Oui

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Covering Uni Brillant 3D » peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à leur souplesse exceptionnelle et leur bonne déformabilité, ces films sont parfaitement adaptés pour l'habillage des véhicules et pour la décoration intérieure.

Type de pose	à sec	
Dépose	facile sans laisser de traces	
Température d'application	de +5°C à +40°C	
Température d'utilisation	de -20°C à +100°C	
Résistance aux UV	Oui	
Résistance à l'humidité	Oui	
Classement au feu	Non	
Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier		